

bodytone

HIIT



ZRO ROW v3

HIIT



Sin electricidad



Resistencia magnética y al aire



Versatilidad de entrenamiento



ZROROWv3

DESCRIPCIÓN

La máquina de remo ZRO ROW v3 es perfecta para ejercitar la parte superior e inferior del cuerpo combinando el cardio con la musculación.

DIMENSIONES

246 x 78,5 x 106 cm

PESO

64 kg

DISPLAY

LCD Screen



PESO MÁX. DE USUARIO

180 kg

ESTRUCTURA

Tubo de acero 100 x 100 mm soldado por robotizado proceso, libre de proyecciones.

SISTEMAS

Sistema de ventilador único
+ sistema de rueda magnética.

TRANSMISIÓN

Transmisión a cadena.

RESISTENCIA

Resistencia magnética dual
+ resistencia de aire.

CONTROL DE LA RESISTENCIA

Control de microresistencia del aire en
10 niveles de resistencia.

RAILES

Railes de aluminio con superficie superior
de acero inoxidable.

RODAMIENTOS

NSK Japan.

ASIENTO

Cómodo y suave fabricado en
termoinyección.

BARRA DE TRACCIÓN

Hecha de metal y con revestimiento de
plástico antideslizante.

SOPORTE FRONTAL

Posición extra alta con ergonomía
mejorada.

SOPORTE DE BARRA DE TRACCIÓN

Fabricado en fibra de carbono y ABS.



PEDALES

Multiajustables de ABS.

BARRA DE TRACCIÓN

Antideslizante.

TRANSMISIÓN

Impulsado por cadena duradera, rodamiento NTN de 1 vía.

BASES

Ajustables y compuestas de PVC antideslizante.

RUEDAS DE TRANSPORTE

El producto lleva dos ruedas frontales para facilitar el transporte.

TORNILLERÍA

Dureza extra y tornillos M12, garantizando una Montaje perfecto y sólido.

MATERIALES Y ACABADOS

Acabados de alta calidad.
Casquillos termoplásticos ABS de 3,5 mm.

PROCESO DE PINTURA

3 capas de pintura.

Acero decapado y estabilizado por inmersión total del piezas en diferentes soluciones desengrasantes para garantizar una limpieza perfecta y completa de la base material. Imprimación antioxidante de garantía y adecuada. Aislamiento de la oxidación interna y una buena adherencia de la pintura. 2 capas finales de pintura en polvo epoxi poliéster, secada a 240°C.

DISEÑO

Estudio de biomecánica y ergonomía bajo la supervisión de profesionales y atletas asociados. Tras un largo período de diseño; desde el boceto, investigación en ingeniería, producción de prototipos, test por parte de atletas profesionales nuestros productos salen al mercado.



DISPLAY

Pantalla LCD.

OPCIONES DEL PANEL

Tiempo / Tiempo 500 M / Distancia / SPM / WATT / Calorías / Carrera / Pulso / Recuperación del pulso

EXTRAS

Soporte para móvil.

FUENTE DE ENERGÍA

Mediante generador.



bodytone

www.bodytone.eu